


ปริมาณการใช้กระดาษ ประจำปี พ.ศ. 2568

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


บันทึก ประจำ เดือน	วันที่ทำการ บันทึก	จำนวน พนักงาน	ปริมาณกระดาษ/เดือน (กิโลกรัม)		ปริมาณการใช้ กระดาษ (กิโลกรัม)	ปริมาณการใช้ กระดาษ (กิโลกรัม)	ปริมาณที่ เพิ่มขึ้น/ลดลง	เป้าหมายเทียบกับ ปีก่อนลดลง ร้อยละ 5	ปริมาณที่ เพิ่มขึ้น/ลดลง	เป้าหมายเทียบกับ เดือนก่อน ลดลงร้อยละ 5	ปริมาณการใช้ กระดาษต่อ จำนวนพนักงาน (กิโลกรัม)	ปริมาณ กระดาษ/เดือน (แผ่น)		ปริมาณการใช้ กระดาษทั้งหมด (แผ่น)	ปริมาณการใช้ กระดาษต่อ จำนวนพนักงาน (แผ่น)	หมายเหตุ
			New	Reuse	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2567						New	Reuse			
มกราคม	30 ม.ค. 68	43	11.30	2.70	14.00	18.30	-4.30	-23.50%	3.20	29.63%	0.33	2,260	540	2,800	65	
กุมภาพันธ์	28 ก.พ.68	43	8.00	3.70	11.70	16.70	-5.00	-29.94%	-2.30	-16.43%	0.27	1,600	740	2,340	54	
มีนาคม	28 มี.ค.68	43	6.80	2.50	9.30	14.70	-5.40	-36.73%	-2.40	-20.51%	0.22	1,360	500	1,860	43	
เมษายน	28 เม.ย.68	44	4.70	1.80	6.50	16.60	-10.10	-60.84%	-2.80	-30.11%	0.15	940	360	1,300	30	
พฤษภาคม	28 พ.ค.68	44	4.40	4.40	8.80	8.40	0.40	4.76%	2.30	35.38%	0.20	880	880	1,760	40	
มิถุนายน	27 มิ.ย.68	44	4.80	2.50	7.30	7.2	0.10	1.39%	-1.50	-17.05%	0.17	960	500	1,460	33	
กรกฎาคม	31 ก.ค.68	44	7.30	1.40	8.70	12.9	-4.20	-32.56%	1.40	19.18%	0.20	1,460	280	1,740	40	
สิงหาคม	29 ส.ค.68	44	4.90	1.90	6.80	11.2	-4.40	-39.29%	-1.90	-21.84%	0.15	980	380	1,360	31	
กันยายน	29 ก.ย.68	44	5.80	3.90	9.70	18.5	-8.80	-47.57%	2.90	42.65%	0.22	1,160	780	1,940	44	
ตุลาคม	27 ต.ค.68	42	8.90	5.00	13.90	16.3	-2.40	-14.72%	4.20	43.30%	0.33	1,780	1,000	2,780	66	
พฤศจิกายน																
ธันวาคม																
รวม			66.90	29.80	96.70	140.80	-44.10	-31.32%			2.23	13,380	5,960	19,340		

หมายเหตุ กระดาษ 70 แกรม A4 1 รีม = 2.5 กิโลกรัม

ข้อมูลการใช้กระดาษ ประจำปี พ.ศ. 2568



ข้อมูลการใช้กระดาษต่อจำนวนพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2568



สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

เดือนตุลาคม 2568

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การ**บรรลุเป้าหมาย**เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทียบกับปีก่อนหน้า

เนื่องจากสำนักฯ มีนโยบายลดการใช้กระดาษ เช่น การลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับการลาทุกประเภท และหนังสือขอบคุณการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมแบบไร้กระดาษ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัล และส่งไฟล์ผ่าน Microsoft Teams

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การ**ไม่บรรลุเป้าหมาย**เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทียบกับเดือนก่อนหน้า

เนื่องจากเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ใช้กระดาษใหม่เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ การเสนอของบประมาณเพิ่มเติม การเสนอขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน และมาตรการประหยัดกระดาษให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการใช้น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2568

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกประจำเดือน	วันที่ทำการบันทึก	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนผู้ให้บริการ (คน)				ปริมาณน้ำ/เดือน (หน่วย) ปี พ.ศ. 2568	ปริมาณน้ำ/เดือน (หน่วย) ปี พ.ศ. 2567	ปริมาณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปริมาณการใช้น้ำเทียบกับปีก่อนหน้า เป้าหมายลดลงร้อยละ 2	ปริมาณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปริมาณการใช้น้ำเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป้าหมายลดลง ร้อยละ 2	ปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนพนักงานและผู้ใช้บริการ (หน่วย)
			งบท.	งวบ.	งทส.	รวมเฉลี่ยต่อวันที่ให้บริการ							
มกราคม	30 ม.ค.	48	40	5,402	5,305	348	328	322	6.00	1.86%	32.00	10.81%	0.03
กุมภาพันธ์	26 ก.พ.	48	76	5,405	4,945	374	291	236	55.00	23.31%	37.00	-11.28%	0.03
มีนาคม	28 มี.ค.	48	44	3,054	1,470	149	188	163	25.00	15.34%	103.00	-35.40%	0.04
เมษายน	28 เม.ย.	49	43	649	520	42	86	121	- 35.00	-28.93%	102.00	-54.26%	0.07
พฤษภาคม	29 พ.ค.	49	33	614	1085	57	93	103	- 10.00	-9.71%	7.00	8.14%	0.05
มิถุนายน	30 มิ.ย.	49	38	5,403	1,605	237	217	295	- 78.00	-26.44%	124.00	133.33%	0.03
กรกฎาคม	31 ก.ค.	49	60	11,409	4,570	519	253	292	- 39.00	-13.36%	36.00	16.59%	0.02
สิงหาคม	28 ส.ค.	49	55	10,619	4,040	476	286	222	64.00	28.83%	33.00	13.04%	0.02
กันยายน	29 ก.ย.	49	45	11,784	3,870	508	345	266	79.00	29.70%	59.00	20.63%	0.02
ตุลาคม	29 ก.ย.	47	42	11,433	1,870	432	218	266	- 48.00	-18.05%	127.00	-36.81%	0.02
พฤศจิกายน													
ธันวาคม													
รวม			476	65,772	29,280	3,142	2,305	2,286.00	19.00	0.83%			

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

เดือนตุลาคม 2568

วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีบรรลุเป้าหมาย เทียบกับปีก่อนหน้า

สำนักฯ เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำประจำอาคาร ทำให้ระบบการบริหารจัดการน้ำภายในอาคารดีขึ้น ลดการรั่วซึมของท่อน้ำ ทำให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง

วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีบรรลุเป้าหมาย เทียบกับเดือนก่อนหน้า

1. จำนวนผู้ให้บริการลดลงจากเดือนก่อน 2,354 คน
2. เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 เป็นช่วงปิดภาคเรียน ห้องสมุดไม่เปิดให้บริการนอกเวลา

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2568

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกประจำเดือน	วันที่ทำการบันทึก	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนผู้ใช้บริการ (คน)				ปริมาณไฟฟ้า/เดือน (หน่วย)				ปี พ.ศ. 2567	ปริมาณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกับปีก่อนเป้าหมายลดลง ร้อยละ 2	ปริมาณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้าเป้าหมายลดลง ร้อยละ 2	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนพนักงานและผู้ใช้บริการ (หน่วย/คน)	หมายเหตุ				
							ปี พ.ศ. 2568														
			งบท.	จวบ.	งทส.	รวมเฉลี่ยต่อวันที่ให้บริการ	อาคาร 12A	อาคาร 12B	อาคาร 12C	รวม											
มกราคม	30 ม.ค. 68	48	40	5,402	5,305	348	2,332	9,279	11,838	23,449	39,269	-	15,820		-40.29%	-	10,051		-30.00%	2.17	
กุมภาพันธ์	27 ก.พ.	48	76	5,405	4,945	374	2,326	8,476	20,468	31,270	34,945	-	3,675		-10.52%	-	7,821		33.35%	2.99	
มีนาคม	28 มี.ค.	48	44	3,054	1,470	149	1,751	8,257	20,732	30,740	29,293	-	1,447		4.94%	-	530		-1.69%	6.66	
เมษายน	28 เม.ย.	49	43	649	520	42	1,656	6,043	22,931	30,630	43,149	-	12,519		-29.01%	-	110		-0.36%	24.29	
พฤษภาคม	29 พ.ค.	49	33	614	1,085	57	1,630	7,116	22,644	31,390	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	760		2.48%	17.62	ปี 2567 มาตรการกระแสไฟฟ้า อาคาร 12C ชำรุด ไม่สามารถเปรียบเทียบปีก่อนหน้าได้
มิถุนายน	30 มิ.ย.	49	38	5,403	1,605	237	2,920	9,282	28,478	40,680	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,290		29.60%	5.73	
กรกฎาคม	30 ก.ค.	49	60	11,409	4,570	519	2,990	9,538	26,672	39,200	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1,480		-3.64%	2.44		
สิงหาคม	28 ส.ค.	49	55	10,619	4,040	492	2,583	10,046	28,371	41,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,800		4.59%	2.78		
กันยายน	29 ก.ย.	49	45	11,784	3,870	508	2,884	10,673	28,983	42,540	40,573	1,967		4.85%		1,540		3.76%	2.70		
ตุลาคม	31 ต.ค.	47	42	11,433	1,870	432	2,806	10,111	28,723	41,640	40,026	1,614		4.03%	-	900		-2.12%	3.11		
พฤศจิกายน																					
ธันวาคม																					
รวม			476	65,772	29,280	3,158	23,878	88,821	239,840	352,539	227,255										

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

เดือนตุลาคม 2568

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การ**ไม่บรรลุเป้าหมาย**เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง **เทียบกับปีก่อนหน้า**

1. ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 6,706 คน
2. เปิดให้บริการอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ CL-Park ทุกวัน
- วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 -20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการ 10.00 -20.00 น.
- แนวทางปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวัน และมาตรการประหยัดไฟฟ้าให้บุคลากรและผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การ**บรรลุเป้าหมาย** เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง **เทียบกับเดือนก่อนหน้า**

1. จำนวนผู้ใช้บริการลดลงจากเดือนก่อน 2,354 คน
2. เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 เป็นช่วงปิดภาคเรียน ห้องสมุดไม่เปิดให้บริการนอกเวลา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเดือน ปี พ.ศ. 2568

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอบเขตดำเนินงาน	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	รวม		หน่วย
	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	%	
ประเภท 1 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซมีเทน	0.81	1.51	0.63	0.52	0.54	0.64	0.90	0.80	0.85	1.07			8.28	4.28	tCO2e
ประเภท 2 การใช้ไฟฟ้า	11.72	15.63	15.37	15.31	15.69	20.34	19.60	20.50	21.27	20.82			176.23	91.13	tCO2e
ประเภท 3 การใช้กระดาษ และของเสียฝังกลบ	1.14	1.05	0.88	0.68	0.56	0.92	0.82	1.04	1.12	0.67			8.88	4.59	tCO2e
รวม	13.67	18.19	16.88	16.51	16.79	21.90	21.32	22.34	23.23	22.56			193.39	100.00	tCO2e
GHG ปี พ.ศ. 2567	21.70	19.79	16.05	22.70	N/A	N/A	N/A	N/A	22.63	22.10	18.97	18.43	162.36		
ร้อยละ เพิ่มขึ้น / ลดลง ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกเทียบกับปีก่อน เป้าหมายลดลง	📉 -37.02%	📉 -8.11%	📈 5.17%	📉 -27.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	📈 2.67%	📈 2.08%					
ร้อยละ เพิ่มขึ้น / ลดลง ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกเทียบกับเดือนก่อน เป้าหมายลดลง	📉 -25.84%	📈 33.10%	📉 -7.17%	📉 -2.20%	📈 1.69%	📈 30.44%	📉 -2.68%	📈 4.81%	📈 4.00%	📉 -2.92%					
จำนวนวันที่เปิดให้บริการ	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31					วัน
จำนวนพนักงาน (คน)	48	48	48	49	49	49	49	49	49	47					คน
จำนวนผู้ใช้บริการ(คน) (Walk in)	10,747	10,426	4,568	1,212	1,743	7,046	16,039	14,714	15,699	13,345					คน
จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน (คน)	348	374	149	41	58	237	519	492	508	432					คน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนคน (กิโลกรัมต่อจำนวนคน)	1.27	1.74	3.70	13.62	9.63	3.11	1.33	1.52	1.48	1.69					Kg
จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01			
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่ (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	0.77	1.03	0.96	0.93	0.95	1.24	1.21	1.26	1.32	1.28					Kg

หมายเหตุ เดือนพฤษภาคม 2567 มาตรการค่ากำลังไฟฟ้าแบบดิจิตอล อาคาร 12C ชาร์ต ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าได้


เดือนมิถุนายน 2567 มาตรการหน่วยไฟฟ้า อาคาร 12C ใช้งานได้วันที่ 20 มิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม 2567 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าได้ เนื่องจากเดือนมิถุนายน 2567 ข้อมูลไม่ครบถ้วน


เดือนสิงหาคม 2567 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และเดือนก่อนหน้าได้ เนื่องจากเปลี่ยนมาตรวัดกระแสไฟฟ้า อาคาร 12C เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เดือนกันยายน 2567 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าได้ เนื่องจากเดือนสิงหาคม 2567 เปลี่ยนมาตรวัดกระแสไฟฟ้า อาคาร 12C เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม


เปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกรายเดือน (tCO₂e)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปี พ.ศ. 2567 กับ ปี พ.ศ. 2568)




เปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามประเภท
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปี พ.ศ. 2567 กับ ปี พ.ศ. 2568)



เปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปี พ.ศ. 2567 กับ ปี พ.ศ. 2568)



เปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกสะสมเทียบกับเป้าหมาย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปี พ.ศ. 2567 กับ ปี พ.ศ. 2568)



สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

เดือนตุลาคม 2568

วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขใน**กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย** เทียบกับปีก่อนหน้า

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

1. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำอาคาร จำนวน 10 ลิตร
2. มีการเดินทางไปราชการของบุคลากรจำนวน 2 คน จำนวน 3 ครั้ง โดยรถตู้มหาวิทยาลัย

การใช้ไฟฟ้า

1. ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 6,706 คน
2. เปิดให้บริการอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ CL-Park ทุกวัน

วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 -20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการ 10.00 -20.00 น.

แนวทางปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน และมาตรการประหยัดไฟฟ้าให้บุคลากรและผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง

การใช้กระดาษ น้ำประปา และขยะของเสีย (ฝั่งกลบ)

1. การใช้กระดาษลดลงจากปีก่อน เนื่องจากสำนักฯ มีนโยบายลดการใช้กระดาษ เช่น การลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับการลาทุกประเภท และหนังสือขอรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมแบบไร้กระดาษ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัล และส่งไฟล์ผ่าน Microsoft Teams
2. สำนักฯ เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำประจำอาคาร ทำให้ระบบการบริหารจัดการน้ำภายในอาคารดีขึ้น ลดการรั่วซึมของท่อน้ำ ทำให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง
3. ปริมาณขยะทั่วไป และขยะเศษอาหารลดลง เนื่องจากปิดภาคเรียน

วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขใน**กรณีบรรลุเป้าหมาย** เทียบกับปีเดือนก่อนหน้า

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

1. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำอาคาร จำนวน 10 ลิตร
2. มีการเดินทางไปราชการของบุคลากรจำนวน 2 คน จำนวน 3 ครั้ง โดยรถตู้มหาวิทยาลัย

การใช้ไฟฟ้า

1. จำนวนผู้ใช้บริการลดลงจากเดือนก่อน 2,354 คน
2. เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 เป็นช่วงปิดภาคเรียน ห้องสมุดไม่เปิดให้บริการนอกเวลา

การใช้กระดาษ น้ำประปา และขยะของเสีย (ฝั่งกลบ)

1. ปริมาณกระดาษลดลงเนื่องจากสำนักฯ มีนโยบายลดการใช้กระดาษ เช่น การลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับการลาทุกประเภท และหนังสือขอรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมแบบไร้กระดาษ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัล และส่งไฟล์ผ่าน Microsoft Teams
2. ปริมาณการใช้น้ำ จำนวนผู้ใช้บริการลดลงจากเดือนก่อน 2,354 คน แม้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 เป็นช่วงปิดภาคเรียน ห้องสมุดไม่เปิดให้บริการนอกเวลา
3. ปริมาณขยะทั่วไป และขยะเศษอาหารลดลง เนื่องจากปิดภาคเรียน