



สรุปการทบทวนความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเภท	การดำเนินการสอดคล้อง (ฉบับ)	การดำเนินการไม่สอดคล้อง (ฉบับ)
๑. น้ำเสีย	๔	-
๒. อากาศและมลพิษและความปลอดภัย	๖	-
๓. สิ่งปฏิกูล	๑๐	-
๔. อากาศ	๕	-
๕. พลังงาน	๖	-
รวม	๓๑	-

หมายเหตุ

- ทบทวนรายการกฎหมาย ในการประชุมคณะกรรมการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘
- ผู้รับผิดชอบรวบรวมกฎหมายและประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย ผ่านการอบรมหลักสูตร “การเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor)”

(นางสุรวดี กอคุณกลาง)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๑

ผู้รับผิดชอบ

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์ม ๑.๔(๑)

วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย ..๑๓.กุมภาพันธ์.๒๕๖๘.....

วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย.....๘.ธันวาคม ๒๕๖๘.....

- ทบทวนรายการกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๑	น้ำเสีย					
๑.๑	พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕	หมวดที่ ๕ การควบคุมมลพิษ ส่วนที่ ๕ มลพิษทางน้ำ มาตรา ๗๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมมลพิษกำหนด	✓			ประเภทการบำบัดน้ำเสียของสำนักงานอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอาคารประเภท ข (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ที่มีพื้นที่ ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ		
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ			
๑.๒	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. ๒๕๖๗	“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อ ที่เชื่อมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายส่งสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม	✓			กรณีสำนักงานอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจวัดการระบายน้ำทิ้ง อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๔ หน่วยงานตรวจวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ตรวจวัด ๕ – ๑๙ พ.ย. ๖๘ ผลการตรวจวัด		
						ดัชนีคุณภาพ	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจ
						กรด-ด่าง (pH)	๕.๕ - ๙	๗.๗
						บีโอดี	ไม่เกิน ๓๐ mg/L	๘๐.๕
						สารแขวนลอย	ไม่เกิน ๔๐ mg/L	๓๗
						ตะกอนหนัก	๐.๕	๑.๑
						ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	ไม่เกิน ๕๐๐ mg/L	๑๗๓
						ซิลิไฟด์	ไม่เกิน ๑.๐ mg/L	๐.๓
						ทีเคเอ็น	ไม่เกิน ๓๕ mg/L	๔๑.๕
						น้ำมันและไขมัน	ไม่เกิน ๒๐ mg/L	๒.๔

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๑.๓	กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕	แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ ๑. อาคารประเภท ก. ๒. อาคารประเภท ข. *อาคารประเภท ก. และ ข. อ้างอิงเอกสารแนบ ๑ ประเภทของอาคาร ของทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ ข้อ ๓ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	✓			๑. แบบ ทส.๑ แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ๒. สำเนาแบบ ทส.๒ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย <u>*สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย</u>
๑.๔	กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ข้อ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง ๑. อาคารประเภท ก. ๒. อาคารประเภท ข. ๓. อาคารประเภท ค. ๔. อาคารประเภท ง. ข้อ ๘ การกำจัดน้ำทิ้งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือระบายลงสู่พื้นดิน โดยผ่านบ่อหรือโดยวิธีอื่นที่	✓			ประเภทการบำบัดน้ำเสียของสำนักงาน <u>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาคารประเภทประเภท ข (ข) สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร</u>


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั้นได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม <u>**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ ๑ ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้**</u>				
๒	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย					
๒.๑	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. การแก้ไขกฎเดิม - ยกเลิกข้อความบางส่วนในกฎกระทรวงฉบับปี ๒๕๕๕ แล้วแทนที่ด้วยข้อความใหม่ เช่น ขนาดตัวอักษรของป้ายหนีไฟ และมาตรการด้านถ่านหิน /ฝุ่นถ่านหิน - เพิ่ม “ข้อ ๒๑/๑” ใหม่เกี่ยวกับการเก็บวัตถุไวไฟบางประเภท (เช่น ถ่านหินผงแร่, เซลลูโลส, ของแข็งที่ติดไฟง่าย) ในไซโล ถัง หรือภาชนะ ๒. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย - นายจ้างต้องจัดให้มี ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และดูแลให้ระบบนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเสมอ - ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มี แผนป้องกันอัคคีภัย (fire plan) ประกอบด้วย: การตรวจตรา, อบรม, รณรงค์, การดับเพลิง, การอพยพ, การบรรเทาทุกข์ ฯลฯ	✓			อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๕ ๑. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟล่าสุดวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘. ๒. แผนระงับเหตุฉุกเฉินล่าสุด ปี ๒๕๖๘ ๓. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณ์ดับเพลิงสัญญาณเตือนภัย ภาพถ่ายระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๓. ป้ายหนีไฟ (Exit / Escape Route) - ป้ายบอกทางหนีไฟ (ทางอพยพ) ต้องมีตัวอักษรไม่เล็กกว่าขนาด ๑๐ เซนติเมตร และต้องมองเห็นได้ชัดเจน - ป้ายหนีไฟต้องมีแสงสว่าง (อาจเป็นไฟในตัว หรือไฟส่องป้าย) เพื่อให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลา ๔. การจัดเก็บถ่านหิน วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ - หากเก็บถ่านหินในที่โล่ง: นายจ้างต้องพรมน้ำเพื่อลดฝุ่นถ่านหิน - ต้องอัดทับกองถ่านหินเพื่อให้โพรงอากาศน้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสลุกไหม้ได้เอง - ถ่านหินกองสูงและมีความเสี่ยงระเบิดฝุ่น ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบหากเกิดระเบิด - หากกองถ่านหินสูงเกิน ๓ เมตร ต้องตรวจวัดอุณหภูมิกองถ่านหินอย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง และจัดเก็บรายงานผลไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี - ถ้ามีการเก็บ ผงแร่ที่ลุกไหม้ได้ง่าย เซลลูโลสของแข็ง ที่ติดไฟง่าย ในไซโล ถึง หรือภาชนะ - ภาชนะหรือถังเก็บต้องทำจากวัสดุทนไฟ ฝาปิดมิดชิดอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน - มีมาตรการป้องกันการลุกไหม้ (เช่น การควบคุมอากาศ การแยกอุณหภูมิ ฯลฯ)				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		- หากมีความเสี่ยงระเบิดฝุ่นในภาชนะเหล่านั้น ต้องมีมาตรการลดผลกระทบจากการระเบิด ๕. บทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officers) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ระดับเทคนิคขั้นสูง) มีบทบาท “ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” รวมถึงกฎนี้ด้วย - มีหน้าที่ติดตามประสิทธิภาพระบบป้องกันอัคคีภัย และให้คำแนะนำเรื่องมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็น (ตามบทที่กำหนดในกฎ) ๖. เหตุผล /จุดประสงค์การออกฉบับที่ ๒ - เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดเดิม (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕) ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่อง ขนาดตัวอักษรป้ายหนีไฟ และการเก็บถ่านหิน /ฝุ่นถ่านหิน /วัสดุไวไฟ เพื่อให้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น - เพื่อเสริมมาตรการป้องกันอัคคีภัยในจุดเสี่ยง (เช่น กองถ่านหิน ภาชนะเก็บวัสดุไวไฟ) ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้น				๕. มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน 5.5.1-5 มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						๖. จุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน   

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						๗. การตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ระบบอ็คคีภัย ประจำอาคาร โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตรวจสอบถึงต้นเพลิงประจำอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๖ แห่ง ไม่พบต้นเพลิงต้นใดที่มี ๑ จุด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568  ๘. หลักฐานทางเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ เช่น ใบรับรองการฝึกซ้อม อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๕ ๙. ผังทางหนีไฟ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ ชั้น

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						
๒.๒	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒๕๕๙	ข้อ ๔ การรายงานผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนของขอรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านทาง (http://eservice.labour.go.th)	✓			
๒.๓	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙	หมวด ๒ แสงสว่าง ข้อ ๔ แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ข้อ ๕ แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมวด ๓ เสียง ข้อ ๗ เสียงดังสูงสุดไม่เกิน ๑๔๐ เดซิเบล ข้อ ๘ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานอธิบดีประกาศกำหนด	✓			<u>อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๕</u> ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง ครั้งที่ ๑ ผ่านตามเกณฑ์กฎหมาย กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ตรวจวัด คุณอานนท์ เคล้าเครือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ การไฟฟ้าส่วน

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๙ หากระดับเสียงเกินในข้อ ๗ และ ๘ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ข้อ ๑๐ หากระดับเสียงเกินในข้อ ๗ และ ๘ จัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน ข้อ ๑๑ ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงาน ๘ ชั่วโมงตั้งแต่ ๘๕ เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน หมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ข้อ ๔ งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กอุดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง หมวด ๕ การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน และการรายงานผล ข้อ ๑๔ จัดให้มีการตรวจวัดความเสี่ยงภายในสถานประกอบการ ข้อ ๑๕ จัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อมส่งรายงานต่ออธิบดีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัด				ภูมิภาค สาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  <u>*ไม่มีการตรวจวัดเสียง เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง</u>
๒.๔	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ๒๕๖๑	ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ	✓			<u>*ไม่มีการตรวจวัดเสียง เนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง</u> ลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่หลักในการให้บริการด้านห้องสมุด สารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งโดย

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						สภาพแวดล้อมการทำงานของพื้นที่ให้บริการหลัก เป็นพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ และมีระดับเสียงโดยทั่วไปที่ต่ำกว่าระดับอันตรายที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ดังกล่าว
๒.๕	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ๒๕๖๑	ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนี้ ๑. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไป และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ <u>อ้างอิงมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไป และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสารแนบ ๓ ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้</u> ๒. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน ๒.๑ งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม ค่าความเข้มแสง ๔๐๐-๕๐๐ ลักซ์	✓			<u>อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๕</u> ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง ครั้งที่ ๑ ผ่านตามเกณฑ์กฎหมาย กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ตรวจวัด คุณอานนท์ เคล้าเครือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักฯ เป็นหน่วยงานราชการ นำมาตรฐานตามประกาศฉบับนี้ สำหรับสำนักงาน ไปใช้เป็น เกณฑ์อ้างอิง ในการตรวจวัดและจัดทำผลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุคลากร แม้ว่าจะไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายให้ยื่นแบบ รสส.๒ โดยตรงก็ตาม

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๒.๖	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอนุรักษ์พลังงาน	ข้อ ๑ ส่งเสริมการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคารอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ข้อ ๒ ส่งเสริมการออกแบบอาคาร ปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคาร ที่ประหยัดพลังงาน อาคารคาร์บอนต่ำ ลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง Recycle และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓ สนับสนุนอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว ภา ค รั ฐ และ TREES (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability) สถาบันอาคารเขียวไทย โดยมีกำหนดไว้ ๘ หมวด ดังนี้ หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการอาคาร (Building Management : BM) หมวดที่ ๒ ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape : SL) หมวดที่ ๓ การประหยัดน้ำ (Water Conservation : WC) หมวดที่ ๔ พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere : EA) หมวดที่ ๕ วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources : MR) หมวดที่ ๖ คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality : IE)	✓			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		หมวดที่ ๗ การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection : EP) หมวดที่ ๘ นวัตกรรม (Green Innovation : GI) ข้อที่ ๔ กรณีโครงการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งกำหนดไว้ใน - กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การให้พลังงานโดยรวมของอาคารและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ - ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓	สิ่งปฏิกูล					
๓.๑	พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐	องค์ประกอบและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ สาระสำคัญหลักของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ดังนี้ ๑. จัดตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร - กำหนดให้มี คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด สำหรับพื้นที่จังหวัด - กำหนดให้มี คณะกรรมการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร - คณะกรรมการเหล่านี้มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ๒. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน - การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวต้องคำนึงถึง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น การปรับปรุงบทกำหนดโทษและการเปรียบเทียบ	✓			อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๔ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทกำหนดโทษ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น โดย ๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ เพื่อให้โทษทางอาญามีความชัดเจนและเหมาะสมกับการกระทำผิดในปัจจุบัน ๒. ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ เพื่อให้การดำเนินการเปรียบเทียบปรับสำหรับความผิดที่มีโทษสถานเบามีความยืดหยุ่นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุป พ.ร.บ. ฉบับที่ ๓ นี้เน้นการกระจายอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกคณะกรรมการระดับพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงบทลงโทษให้ทันสมัยและเหมาะสมมากขึ้น				
๓.๒	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	มาตรา ๑๘ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น มาตรา ๗๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	✓			อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๔ รูปประกอบ: การแยกขยะมูลฝอยตามสีถังขยะตามประเภทของขยะ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๓	พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๓/๑ การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด **** การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ แจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมา ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้องเริ่มดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อพนักงานกำหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ ดำเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควร และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	✓			อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๔  Infographic illustrating waste management processes and facilities, including collection, transportation, and treatment stages.

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๔	กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) (หมวด ๕ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)	อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ - ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน - ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ - พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม - ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน - ต้องมีการระบายน้ำเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำซึม	✓			อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๔ จุดพักขยะของสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
๓.๕	กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔	กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ถือเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงเดิม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีความครอบคลุม รัดกุม และทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดโรคระบาดใหม่ ๆ สาระสำคัญสรุป ดังนี้ ๑. การขยายขอบเขตของ "มูลฝอยติดเชื้อ" กฎกระทรวงฉบับนี้ได้ปรับปรุงนิยามของ "มูลฝอยติดเชื้อ" ให้มีความยืดหยุ่นและกว้างขวางมากขึ้น โดยได้ เพิ่มอำนาจให้รัฐมนตรี สามารถประกาศกำหนดให้มูลฝอยประเภทหรือจากแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ที่ยังไม่เคยถูกระบุไว้เดิม ให้	✓			อ้างอิงหลักฐานจากหมวดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๔ 


ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อได้ โดยต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น การระบาดของโรคอุบัติใหม่ ถูกควบคุมและกำจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างทันที่ ๒. การควบคุมและบันทึกปริมาณอย่างเข้มงวด แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ถูกกำหนดให้มี หน้าที่ใหม่ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในทุกครั้งที่มีการกำจัด โดยต้องบันทึกตามแบบฟอร์มที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศกำหนด การเพิ่มข้อกำหนดด้านการบันทึกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการจัดการต่อไป ๓. การเพิ่มมาตรการควบคุมการขนส่ง เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบนำมูลฝอยติดเชื้อไปทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงจึงได้ เพิ่มข้อกำหนดให้ผู้ขนมูลฝอยติดเชื้อต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมกำกับ การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะถูกกำหนดและประกาศโดยรัฐมนตรี เพื่อให้มีความเข้มงวดและสามารถป้องกันการรั่วไหลหรือการทิ้งผิดที่ได้				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๔. การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบทางชีวภาพ กฎกระทรวงฉบับนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบความสำเร็จในการทำลายเชื้อโรค โดยกำหนดให้หลังจากการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการที่กำหนดแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด การเปลี่ยนแปลงนี้ทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐาน การตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการทางวิชาการและ สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการกำจัดเชื้อโรค ในปัจจุบัน				
๓.๖	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พัก ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ๒๕๔๘	เพื่อให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อของสถาน บริการการสาธารณสุข ด้านสถานพยาบาลประเภทไม่รับ ผู้ป่วยค้างคืน กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้ ข้อ ๑ บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะ และอุปกรณ์ ดังนี้ (๑) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน เฉพาะ ไม่อับชื้น สะดวกสำหรับการขนมูลฝอยติดเชื้อไป กำจัด และต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ใน การรักษา (๒) มีภาชนะสำหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี ลักษณะตามที่กำหนด	✓			อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้าน สิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๔ จุดพักของสำนักงานบริการการแพทย์ไม่ถาวรตมท 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ก) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องมียุติลักษณะเรียบ ทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรค และให้มีการฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้ ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย ๒ วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน ๗ วัน ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๖ บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ				
๓.๗	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๖	 กำหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน ๓ วง สีดำ ซ้อนทับบนวงกลมสีดำ โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว	✓			เนื่องจากไม่ใช่สถานประกอบการพยาบาล จึงมีถังขยะติดเชื้อเพียง ๑ จุด บริเวณชั้น ๑ 
๓.๘	กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ ๒ มูลฝอยทั่วไป ไม่รวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงาน	✓			อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๔

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ข้อ ๓ ห้ามถ่าย เท ทิ้ง นอกพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป ข้อ ๕ ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ข้อ ๖ ถังหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท ๒. มีการบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่ถังหรือภาชนะ โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน ข้อ ๗ จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถุง มัดปากถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นอย่างสม่ำเสมอ ข้อ ๘ อาคารชุด หรือโรงแรม ที่มีจำนวนห้อง ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า ๔๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือสถานประกอบการ โรงงาน อาคารขยะ ๒ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป/วัน ต้องจัดให้ที่ที่พักขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่				จุดพักขยะของสำนักงานราชการและภาคไม่แสวงหากำไร    

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๙ ที่พักขยะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดส่วน ป้องกันน้ำฝน หรือมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อย กว่า ๒ วัน จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ สถานที่ประกอบอาหาร ๒. พ้นมีการป้องกันน้ำซึม ทำความสะอาดง่าย ป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค มีการระบายอากาศ ๓. มีรางหรือท่อระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด ๔. ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก ทำป้ายติดบริเวณที่เป็นพื้นที่พักมูลฝอย "ที่พักมูลฝอยทั่วไป" ข้อ ๑๐ ภาชนะที่รองรับมูลฝอยทั่วไป และนำกลับมาใช้ใหม่จะต้องมีป้ายข้อความว่า "มูลฝอยทั่วไป" หรือ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ข้อ ๑๑ ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปริมาณมูลฝอยได้มากกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง ไม่รั่ว ป้องกันสัตว์ ล้างทำความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และจะต้องมีระบบรวบรวมและป้องกันน้ำชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่ห่างแหล่งน้ำและที่ประกอบอาหาร ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ประกอบการหรือโรงงานทิ้งของเสียจากโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๓.๙	ระเบียบเทศบาลนครราชสี่ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๔)	ข้อ ๕ ผู้มีความประสงค์จะนำมูลฝอยไปให้เทศบาลกำจัด ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครราชสีมา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) สำหรับมูลฝอยที่มีแหล่งกำเนิดในเขตเทศบาล ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อนายกรัฐมนตรี ณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องชำระเงินอุทิส เป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาล โดยคิดจากค่าธรรมเนียมการเก็บมูลฝอย ท้ายเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนครราชสีมา เรื่องการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งเปื้อน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘ ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติดังกล่าว (๒) สำหรับมูลฝอยที่มีแหล่งกำเนิดจากแห่งอื่นนอกเหนือจาก (๑) ให้ยื่นคำร้องต่อนายกเทศมนตรี ณ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องชำระเงินอุทิส เป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาล ตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม หรือตามอัตราที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร ผู้ได้รับอนุญาตตาม (๑) และ (๒) จะต้องเข้าทำสัญญา เพื่อยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขกับเทศบาลต่อไป ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาต จะต้องจัดทำมีการป้องกันมิให้มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ตกหล่น ร่วงไหล ปลิวฟุ้ง กระจาย ลงบนถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะใด ระหว่างที่ใช้รถเก็บขนมูลฝอย	✓			อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๔ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ ๔ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๗ ผู้ได้รับอนุญาตสามารถขนมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยได้ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ข้อ ๘ เทศบาลจะไม่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย และวัตถุอันตราย เว้นแต่กรณีจำเป็นหรือเหตุผลที่เทศบาลเห็นสมควร โดยต้องชำระเงินอุทิศเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาล ตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายระเบียบโดยอนุโลม ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ประกอบอาชีพเก็บขนมูลฝอย หรือผู้รับจ้างเก็บมูลฝอย นำมูลฝอยไปให้เทศบาลกำจัดมูลฝอยของเทศบาล นครราชสีมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี การอนุญาตและการชำระเงินอุทิศให้นำความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยการอนุโลม แต่ถ้ามีกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของเทศบาล ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องชำระเงินอุทิศพิเศษอีกส่วนหนึ่งต่างหาก แต่ต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินอุทิศที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ แล้แต่กรณี เงินอุทิศพิเศษตามความในวรรคก่อน ให้ นายกเทศมนตรีกำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงสภาพลักษณะของ ผู้ประกอบการนั้น ๆ ตลอดจนชนิดหรือประเภทของมูลฝอยที่ นำไปกำจัด ข้อ ๑๐ ผู้ได้อนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและเทศบัญญัติของเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด หากพบว่ามี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้ เทศบาลมีสิทธิ์ยกเลิกการอนุญาตให้นำ				

[illegible]

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๒.๓ การรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการลดขยะพลาสติกและขยะโม่อย่างยั่งยืน ข้อ ๓ ให้ร้านค้ามีมาตรการในการส่งเสริมการลดขยะพลาสติกและขยะโม่ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ๓.๑ ลดการให้บริการแก้วน้ำและหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้กับผู้บริโภค ๓.๒ ลดการแจกช้อนและส้อมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ผู้บริโภค ยกเว้นในกรณีที่ผู้บริโภคร้องรอรจากร้านค้า ๓.๓ ลดการแจกถุงหิ้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และบรรจุภัณฑ์ประเภทโม่ ได้แก่ กล่องโม่ ถ้วยโม่ จานโม่ ให้กับลูกค้า ๓.๔ เปลี่ยนจากการใช้กล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาเป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ ชานอ้อย โยกล้วย กาบหมาก ไม้ไผ่ มันสำปะหลัง เป็นต้น				ภาพการประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลดขยะพลาสติก 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						ภาพประชาสัมพันธ์แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๔	อากาศ					
๔.๑	พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐	หมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศประเภทหรือ ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้ มาตรา ๔๒ ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง มาตรา ๔๓ เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดำเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ (๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ (๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกำหนดเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผู้ดำเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้	✓			อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๕ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๕ ภาพถ่ายแสดง เขตห้ามสูบบุหรี่  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสุขุบุหรี (๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด (๓) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น (๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ (๕) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือเขตสุขุบุหรีตามมาตรา ๔๔ (๑) ที่ผู้ดำเนินการจัดให้มี ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการ มาตรา ๔๖ ให้ผู้ดำเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็น เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแลห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้เกิดการสุขุบุหรีในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสุขุบุหรีในเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ดำเนินการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว ผู้ดำเนินการนั้นไม่มีความผิด มาตรา ๔๘ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้				  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๑) เข้าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ทำงาน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด ๕ (๒) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งคำชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อการดำเนินคดี (๓) เรียกขอคู่มือประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ และปรากฏ รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า มีการกระทำความผิดตามหมวด ๕ (๔) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน (๕) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ชำระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามหมวด ๕ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกคำสั่ง และแบบของหนังสือ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ - มาตรา ๖๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท - มาตรา ๖๘ ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		- มาตรา ๖๙ ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท - มาตรา ๗๐ ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท				
๔.๒	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ๒๕๖๑	ข้อ ๓ “สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวน บุหรี่ชีกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรื่อดังกล่าวในแนวเฉียง “สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่ชีกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) สติกเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน (๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร	✓			อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๕ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๕  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืน มีโทษปรับตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานที่สาธารณะ เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดให้ระยะห่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือ พื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking within ๕ meters” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกำหนดให้ พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานทีนั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมียุ้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะนั้น				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม บริเวณพื้นที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น (ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น (๒) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้ พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่ (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๑) สติกเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน (๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร (๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผยมองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีเขตสูบบุหรี่ดังกล่าว มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติดแสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ				
๔.๓	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ	ข้อ ๓ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้นไม่ว่าจะมีรั้วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั้งระยะ ๕ เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ๓.๑ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ	✓			อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๕ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๕

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
	เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓.๒ สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม ๓.๓ สถานที่สาธารณะอื่น ๆ ข้อ ๔ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ห้ามการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ไม่ว่าจะมียี่ห้อหรือไม่มีก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ (๔.๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (๔.๒) สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม (๔.๓) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (๔.๔) ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรออนพาหนะ ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ห้ามการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมียี่ห้อหรือไม่มีก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ (๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (๕.๒) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๕.๓) ท่าอากาศยาน ข้อ ๖ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ห้ามการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพื้นที่ที่ระบุ บุ หรือ				  

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		จากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง ๕ เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ (๖.๑) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ (๖.๑.๑) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า (๖.๑.๒) สถานที่ทำงานของเอกชน (๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า (๖.๑.๔) สนามกอล์ฟ (๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถาน (๖.๒) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา และบริเวณ ชานชาลาของ (๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร (๖.๒.๒) สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถราง (๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร (๖.๓) บริเวณโถงพักคอย ห้องหรือสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ (๖.๓.๑) อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม (๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือสถานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		(๖.๓.๓) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะเดียวกัน (๖.๔) บริเวณที่จำหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ของสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ				
๔.๔	ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	๑. สร้างความรู้เท่าทันต่อโทษและพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาโดยสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ การจัดการความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ๒. สร้างพื้นที่ปลอดภัย ปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และกำกับ ควบคุม ดูแลพื้นที่ภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามกฎหมาย ๒.๑ กรณีพบการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด ๒.๒ กรณีพบแหล่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบสถาบันอุดมศึกษา ขอให้แจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ๓. จัดระบบบริการให้คำปรึกษาหรือส่งต่อผู้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เข้ารับการบำบัดตามความเหมาะสม	✓			อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๕ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๕ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๔. ผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในการงดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา				
๔.๕	ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	ประกาศจังหวัดนครราชสีมาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติการลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ๑. มาตรการบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต การติดตามสถานการณ์ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ติดตามสถานการณ์ PM 2.5 จากแอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ ๒. กลไกการสั่งการตามระดับ PM 2.5 - ระดับ ๑ (ไม่เกิน ๕๐ มคก./ลบ.ม.) ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ปกติ - ระดับ ๒ (๕๑ - ๗๕ มคก./ลบ.ม.) ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเพิ่มและยกระดับมาตรการต่าง ๆ ให้เข้มงวดขึ้น - ระดับ ๓ (๗๖ - ๑๐๐ มคก./ลบ.ม.) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาทันที โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และใช้อำนาจควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ	✓			- ปี ๒๕๖๔ สำนักวิทยาฯ ไม่มีโครงการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบ จึงไม่มีภาระหน้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง (ข้อ ๔) - ตามมาตรการควบคุมการเผาในข้อ ๕ นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในการควบคุมและห้ามมิให้มีการเผาในพื้นที่โล่งอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักฯ ซึ่งโดยปกติ พื้นที่ของสำนักฯ ไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผา เช่น การเผาในพื้นที่การเกษตร การเผาเศษวัสดุ หรือการเผาขยะ

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๒. มาตรการลดฝุ่นจากการจราจร - ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาประสานสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ตรวจวัดควันดำอย่างเข้มงวด และให้รถยนต์ราชการเข้ารับการตรวจสภาพตามแผนที่กำหนด - ให้ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานขนส่งฯ ตั้งด่านตรวจวัดควันดำ - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการฉีดน้ำ ทำความสะอาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ให้สำนักงานขนส่งฯ ประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดคลุมรถบรรทุก เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ๓. มาตรการควบคุมฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม - ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ควบคุมดูแลโรงงานกลุ่มเสี่ยงให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ให้ กอ.รมน.จว.นม. ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ๔. มาตรการควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง - ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานคณะทำงาน จัดทำแผน และตรวจติดตามการก่อสร้างขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		- ให้องค์กรควบคุมโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ควบคุมกำกับให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดใน EIA (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) อย่างเคร่งครัด ๕. มาตรการควบคุมการเผา - ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศควบคุมการเผาเพื่อป้องกันปัญหา PM 2.5 - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งออกประกาศห้ามมิให้มีการเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่โล่งอื่น ๆ โดยกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ - ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ แจ้งสมาคมชาวไร่ อ้อยฯ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการ ห้ามเกษตรกรเผาไร่ อ้อยอย่างเด็ดขาด และควบคุมโรงงานน้ำตาลรับซื้อ อ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ - ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการติดตามผู้กระทำผิดกรณีการเผาทุกกรณี - ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องรณรงค์ขอความร่วมมือ งดจุดธูปเทียน ในสถานที่สำคัญที่มีการจุดธูปเทียนมาก				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๖. มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ - ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันดูแลสุขภาพและวิถีปฏิบัติตัวให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (เด็ก, คนชรา, หญิงมีครรภ์, ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ) - ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามประกาศ				
๕	พลังงาน					
๕.๑	พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐	พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาเพื่อปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ในประเทศ โดยแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีประเด็นสำคัญดังนี้ - ขยายขอบเขตนิยามและบทบัญญัติ - เพิ่มและปรับนิยามที่เกี่ยวกับอาคาร โรงงาน และระบบอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน - เน้นให้โรงงานและอาคารบางประเภทต้องจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - กำหนด “อาคารควบคุม” และ “โรงงานควบคุม” - กำหนดให้โรงงานหรืออาคารที่ใช้พลังงานถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านพลังงาน - ต้องจัดทำรายงาน ใช้มาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเจ้าหน้าที่พลังงานควบคุม	✓			<u>อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๑</u> ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ - ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๘ - ประกาศนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๓. กำหนดให้มีระบบ “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน” - โรงงานควบคุมต้องแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (Energy Manager) - ทำหน้าที่วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการใช้พลังงาน ๔. ส่งเสริมการตรวจประเมินและมาตรฐานอุปกรณ์ - กำหนดให้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานบางชนิดต้องมีมาตรฐาน - ส่งเสริมการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงาน เช่น เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ๕. ส่งเสริมมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน - สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน - อาจให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือเงินสนับสนุน เพื่อกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทนหรือประหยัดพลังงาน				๓. ภาพการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๒ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๒ 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
						 

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อ ๕ จัดให้มีคณะกรรมการจัดการพลังงาน กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของอาคารทราบ ข้อ ๖ เจ้าของอาคารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ ข้อ ๗ จัดให้มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนงานอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานเดิมที่ใช้ หรือกำหนดการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ข้อ ๘ เจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ข้อ ๙ เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ข้อ ๑๐ เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง ข้อ ๑๑ เจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีที่ล่วงมาให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี				วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
๕.๔	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน	มาตรการประหยัดไฟฟ้า การติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ให้คณะหรือหน่วยงาน ทำการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบปริมาณใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละอาคารของคณะหรือหน่วยงาน นั้น ๆ การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายรับรองการประหยัดพลังงาน และจัดทำตารางรายงานสรุปจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วส่งมอบให้กับกองกลาง สำนักงานอธิการบดีทุกปี เพื่อรวบรวมข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และประกอบการเข้ารับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric World University Ranking และ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๑ ระบบปรับอากาศ ๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไปที่ ๒๕-๒๗ องศาเซลเซียส และไม่ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิบ่อย ๑.๒ เปิดรับเป็นเครื่องปรับอากาศในที่ให้บริการให้เป็นไปตามกำหนดช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เปิดเวลา ๙.๐๐ น และปิดเวลา ๑๖.๐๐ น ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๖.๐๐ น. หรือปิดก่อนเวลาเลิกงาน ๓๐ นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยผ่านความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ	✓			<u>อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๑</u> ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ ๑. นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ประกาศนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๑.๓ เปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในสำนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๑.๓๐ น. ช่วงเวลา เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๖.๑๕ น. หรือปิดก่อนเวลาเลิกงาน ๓๐ นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยต้องผ่านความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ๑.๔ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ วันทำการเปิด ๐๙.๐๐ - ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอนในแต่ละวัน ในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ปิดเครื่องอากาศทันที ๑.๕ การใช้ห้องประชุม ให้เปิดก่อนเริ่มประชุมไม่เกิน ๑๐ นาที และปิดทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ๑.๖ ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่ในห้องเกิน ๑ ชั่วโมง กรณีต้องปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ หากมีผู้ปฏิบัติงานน้อย ควรงดการใช้เครื่องปรับอากาศและให้ใช้พัดลมระบายอากาศแทน หรือหากมีเหตุต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ต้องผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ๑.๗ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ปิดกันสาด เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดเข้าสู่อาคาร ๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยเปิด - ปิด ประตูเข้า-ออก เตาที่จำเป็นและระมัดระวังไม่ให้ประตูเปิดค้างไว้				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๑.๙ หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ ๑.๑๐ ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศตามระยะเวลาซ่อมบำรุงทุกเดือน และล้างทำความสะอาดชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศทุก ๖ เดือน ๒. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๒.๑ เปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ๒.๒ ปิดสวิตช์ไฟระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน หรือเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง ยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีงานเร่งด่วนให้เปิดเฉพาะจุดที่จำเป็นต้องใช้งาน ๒.๓ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ให้ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกเรียน ๒.๔ ทำแผนผังสวิตช์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ติดสติ๊กเกอร์ หรือสัญลักษณ์บริเวณแผนสวิตช์เปิด - ปิด ๒.๕ ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หลังเลิกใช้งาน ๒.๖ ทำความสะอาดฝาครอบ หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสม่ำเสมอ ๒.๗ ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ต้อง ๒.๘ ใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน ๒.๙ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแผนการบำรุงรักษา				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๓. ระบบลิฟต์ ๓.๑ ปิดลิฟต์บางตัวในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อย ๓.๒ ลิฟต์ชนของให้ใช้เฉพาะการขนของตามความจำเป็น ๓.๓ ขึ้นลงบันได ๑-๒ ชั้น แทนการใช้ลิฟต์ ยกเว้นผู้พิการ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ๓.๔ ปิดการใช้งานลิฟต์หลังเวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ในวันทำการ และปิดการใช้ลิฟต์ในวันหยุดทำการ กรณีมีความจำเป็นต้องเปิดใช้งานลิฟต์ ตามวัน - เวลาที่กำหนดดังกล่าวให้พิจารณาโดยต้องผ่านความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ๓.๕ แสดงผังรายละเอียดชั้นที่ตั้งของหน่วยงานในอาคาร พร้อมเลขชั้นที่ชัดเจนสามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการใช้ลิฟต์โดยที่ไม่จำเป็น ๓.๖ ตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการบำรุงรักษา ๔. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ๔.๑ คอมพิวเตอร์ - ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักหน้าจอภาพอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๑๕ นาที - ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๓๐ นาที และปิดอุปกรณ์เครื่องต่อพ่วงหลังเลิกงาน - ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนและระบายอากาศได้ดี ๔.๒ เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ (Printer)				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		- ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และค่าไฟฟ้า - ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ / เอกสารบนจอภาพ ก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อประหยัดพลังงานและหมึกพิมพ์ - ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน - ปิดและถอดปลั๊กไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งาน ๔.๓ ตู้เย็น - ติดตั้งตู้เย็นห่างจากผนัง อย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร - ละลายน้ำแข็งในตู้เย็นเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ - ทำความสะอาดแผงความร้อนที่อยู่ด้านหลังของตู้เย็นเป็นประจำ - ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิสูงใส่ในตู้เย็น - บรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของให้เหมาะสมกับขนาดความจุ ๔.๔ กาดม้ น้ำและกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - ใส่ น้ำพอเหมาะและถ้าต้มน้ำร้อนต่อเนื่อง ให้มีน้ำบรรจุอยู่เสมอ - ไม่ใช้น้ำเย็นในการเติมกระติกน้ำร้อน - ถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อน้ำเดือด และไม่มีคนอยู่ในห้อง ๔.๕ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		- ปิดและถอดปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้อง เมื่อเลิกใช้งาน - ในกรณีใช้สื่อการสอนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฮดรอลิก เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง				
๕.๕	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	๑. มหาวิทยาลัย จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. มหาวิทยาลัย จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง ๓. มหาวิทยาลัย กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ ๑๐ ต่อปี พร้อมสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง ๔. มหาวิทยาลัย ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคน ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ๕. มหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณเวลาในการ	✓			อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๑ ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ ๑. นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ประกาศนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ๖. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะ ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการ ดำเนินงานด้านพลังงานอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง				
๕.๖	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบาย พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน สีเขียว (Green Office) พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบมีความตระหนักรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการ ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ เผยแพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง สม่ำเสมอ ๒. กำหนดการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เป็นแผนงานหนึ่ง ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของหน่วยงาน มอบหมายหน้าที่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนทุกระดับ และต้องให้ความสำคัญในการร่วมมือปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด ๓. วางแผนการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ พลังงานและทรัพยากร ๔. บริหารจัดการสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ การอาศัยอยู่อาศัยและความ ปลอดภัยต่าง ๆ พัฒนาระบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดทำ	✓			<u>อ้างอิงหลักฐานหมวดที่ ๑</u> ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานด้าน สิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑ ๑. นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ประกาศนโยบายลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย และ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. รายงานผลการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการรักษาความสะอาดแต่ละด้าน โดยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานอย่างต่อเนื่อง ๕. กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยพิจารณาถึงการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าที่ได้รับฉลากเขียว สินค้าที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น ๖. รณรงค์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ๗. มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยการ ๗.๑ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นป้องกัน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ๗.๒ การกำจัดน้ำเสีย มีการกำหนดพื้นที่ การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนการปล่อยสู่ปลายทาง มีการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมาใช้ใหม่ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย เพื่อควบคุมมลพิษทางน้ำที่ระบายออกจากอาคาร ๗.๓ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการกำจัด โดยกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บการคัดแยกอย่างเป็นระบบ จัดทำบันทึกขยะแต่ละประเภท และสรุปรายงานผลทุกเดือน				

ลำดับ	ชื่อกฎหมาย	สาระสำคัญของกฎหมาย	การปฏิบัติตามกฎหมาย			หลักฐานการปฏิบัติ
			สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	เพื่อทราบ	
		๗.๔ ส่งเสริมให้มีการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการสร้างขยะของเสียเพิ่มและลดปริมาณขยะใหม่ ๘. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานสีเขียวอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๙. ผู้บริหารทุกระดับ จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา และติดตามการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง				

หมายเหตุ

๑. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.pcd.go.th www.diw.go.th www.shawpat.or.th <https://ratchakitcha.soc.go.th/>

๒. สามารถเพิ่มเติมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสำนักงานได้ เช่น กฎหมายท้องถิ่น <https://www.koratcity.go.th/municipal-announcement> เว็บไซต์ของเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นต้น

เอกสารแนบที่ ๑ ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๔๘

ประเภทอาคาร	ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
	ก	ข	ค	ง	จ
๑. อาคารชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอน	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน	ไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน		
๒. โรงแรม	ตั้งแต่ ๒๐๐ ห้อง	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง	ไม่ถึง ๖๐ ห้อง		
๓. หอพัก		ตั้งแต่ ๒๕๐ ห้อง	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง		
๔. สถานบริการ		ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตร.ม.		
๕. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล	ตั้งแต่ ๓๐ เตียง	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง			
๖. สถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.			
๗. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.		
๘. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตร.ม.			
๙. ตลาด	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตร.ม.	
๑๐. ภัตตาคารและร้านอาหาร	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตร.ม.	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตร.ม.	ไม่ถึง ๑๐๐ ตร.ม.

เอกสารแนบที่ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๔๘

ดัชนีคุณภาพ		หน่วย	ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง				
			ก	ข	ค	ง	จ
๑. ค่าความเป็นกรด-ด่าง	pH		๕-๙	๕-๙	๕-๙	๕-๙	๕-๙
๒. บีโอดี	BOD	mg/l	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐	๒๐๐
๓. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid)	SS	mg/l	๓๐	๔๐	๕๐	๕๐	๖๐
๔. ปริมาณตะกอนหนัก(Settleable Solid)	SS	mg/l	๐.๕	๐.๕	๐.๕	๐.๕	
๕. ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)	TDS	mg/l	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	
๖. ซัลไฟด์	Sulfide	mg/l	๑	๑	๓	๔	
๗. ไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น	TKN	mg/l	๓๕	๓๕	๔๐	๔๐	
๘. น้ำมันและไขมัน	Oil & grease	mg/l	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๑๐๐

เอกสารแนบที่ ๓ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ลักษณะพื้นที่เฉพาะ	ตัวอย่างบริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)
บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉิน	ทางสัญจรในภาวะฉุกเฉิน	ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับ โดยวัดตามเส้นทางของทางออกที่ระดับพื้น)	๑๐	-
	ภายนอกอาคาร	ลานจอดรถ ทางเดิน บันได	๕๐	๒๕
		ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ	๕๐	-
	ภายในอาคาร	ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง	๑๐๐	๕๐
		ลิฟท์	๑๐๐	-
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป		ห้องพักพื้นสำหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน	๕๐	๒๕
		ป้อมยาม	๑๐๐	-
		- ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	๑๐๐	๕๐
		- ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ		
		- ห้องเก็บของ		
		โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา	๓๐๐	๑๕๐
		- ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย	๓๐๐	๑๕๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน		ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร		
		ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อลูกค้า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ		