

ใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ชื่อผู้ถูกตรวจสอบ สุรวดี กอคุณกลาง	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ นายปรเมษฐ์ สักพันธ์	คณะกรรมการตรวจ ประเมินสำนักงาน เชี่ยวชาญในสำนักงาน ปี 2567
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	ผู้ขอใบแก้ไข นายปรเมษฐ์ สักพันธ์	หมายเลขเอกสาร 001
วันที่ตรวจ 17 ธันวาคม 2567	วันที่ออกเอกสาร 17 ธันวาคม 2567	ระดับของข้อบกพร่อง ต่ำ

รายละเอียดของข้อบกพร่อง

ข้อ 1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย เพิ่มแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายและการติดตามผลหลังแก้ไข

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ (17 ธ.ค. 67)

สาเหตุ :

มีการวิเคราะห์ปริมาณการลดลงของก๊าซเรือนกระจกกรณีไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลหลังการแก้ไขทุกเดือนที่ไม่บรรลุ แต่ไม่ได้ระบุการดำเนินงานที่ชัดเจน


การแก้ไขปรับปรุง :

เพิ่มรายละเอียดการดำเนินงานที่ชัดเจนกรณีดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย เริ่มเดือนธันวาคม 2567

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

เพิ่มรายละเอียดการดำเนินงานที่ชัดเจนในกรณีดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย



วันที่กำหนดเสร็จ : ธันวาคม 2567 - ธันวาคม 2568

หัวหน้าฝ่าย	ผู้ถูกตรวจสอบ
	
นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย 18-ธ.ค.-67	นางสุรวดี กอคุณกลาง 18-ธ.ค.-67


ผลการตรวจเช็คการแก้ไข

- ☒ แก้ไขได้
- ☐ แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น _____

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
	
นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ 26-ธ.ค.-67	นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ 26-ธ.ค.-67

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 7 วันทำงาน



ใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ชื่อผู้ถูกตรวจสอบ	สุรวดี กอคุณกลาง	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ	นายปรเมษฐ์ สักพันธ์	ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจ ประเมินสำนักงาน สีเขียวภายในสำนักงาน ปี 2567
หน่วยงาน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	ผู้ออกใบให้แก่	นายปรเมษฐ์ สักพันธ์	หมายเลขเอกสาร	002
วันที่ตรวจ	17 ธันวาคม 2567	วันที่ออกเอกสาร	17 ธันวาคม 2567	ระดับของข้อบกพร่อง	ต่ำ

รายละเอียดของข้อบกพร่อง

ข้อ 1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนงาน กำหนดความถี่ในการติดตามผลให้ชัดเจนสมบูรณ์ และเพิ่มการกำหนดแนวทาง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังการบรรลุเป้าหมาย

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ (17 ธ.ค. 67)

สาเหตุ :

มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ รอบ 6 เดือน และรอบ 11 เดือน แต่ไม่มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลให้ชัดเจน และไม่มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังการบรรลุเป้าหมาย

การแก้ไขปรับปรุง :

กำหนดความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงานโดยระบุรายละเอียดในโครงการ และเพิ่มแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังการบรรลุเป้าหมายในรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 11 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนพฤศจิกายน 2567)

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

กำหนดความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงานโดยระบุรายละเอียดในโครงการ ปี 2568 และเพิ่มแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังการบรรลุเป้าหมายในรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปี 2568

วันที่กำหนดเสร็จ : ธันวาคม 2567 - ธันวาคม 2568

หัวหน้าฝ่าย	ผู้ถูกตรวจสอบ
นางวนวิสาข์ ยนต์พิมาย (18 ธ.ค. 67)	นางสุรวดี กอคุณกลาง 18 ธ.ค. 67)


ผลการตรวจเช็คการแก้ไข

- ☒ แก้ไขได้
☐ แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น _____

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ (26 ธ.ค. 67)	นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ (26 ธ.ค. 67)

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 7 วันทำงาน



ใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ชื่อผู้ถูกตรวจสอบ	นางสาวอุไร แสงศิริ	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ	นายปรเมษฐ์ สักพันธ์	ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจ ประเมินสำนักงาน สีเขียวภายในสำนักงาน ปี 2567
หน่วยงาน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	ผู้ออกใบขอให้แก้ไข	นางรัชดาพร บุญไมตรี	หมายเลขเอกสาร	003
วันที่ตรวจ	17 ธันวาคม 2567	วันที่ออกเอกสาร	17 ธันวาคม 2567	ระดับของข้อบกพร่อง	ต่ำ

รายละเอียดของข้อบกพร่อง

ควรมีมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ (17 ธ.ค. 67)

สาเหตุ :

ไม่พบมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

การแก้ไขปรับปรุง :

กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดยระบุในประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2568

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดย
ระบุในประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกปี

วันที่กำหนดเสร็จ : ธันวาคม 2567

หัวหน้าฝ่าย	ผู้ถูกตรวจสอบ
นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย (18 ธ.ค. 67)	นางสาวอุไร แสงศิริ 18 ธ.ค. 67)

ผลการตรวจเช็คการแก้ไข



แก้ไขได้




แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น _____

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ (26 ธ.ค. 67)	นางรัชดาพร บุญไมตรี (26 ธ.ค. 67)

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 7 วันทำงาน




ตรวจสอบ
และป้องกัน

ใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ชื่อผู้ถูกตรวจสอบ	นางสาวอุไร แสงศิริ	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ	นายปรเมษฐ์ สักพันธ์	ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจ ประเมินสำนักงาน สีเขียวภายในสำนักงาน ปี 2567
หน่วยงาน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	ผู้ออกใบขอให้แก้ไข	นางรัชดาพร บุญไตรี	หมายเลขเอกสาร	004
วันที่ตรวจ	17 ธันวาคม 2567	วันที่ออกเอกสาร	17 ธันวาคม 2567	ระดับของข้อบกพร่อง	ต่ำ

รายละเอียดของข้อบกพร่อง

ควรมีมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ (17 ธ.ค. 67)

สาเหตุ :

ไม่พบมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

การแก้ไขปรับปรุง :

กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางเสียงจากก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดยระบุในประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2568

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษทางเสียงจากก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดยระบุใน
ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกปี



วันที่กำหนดเสร็จ : ธันวาคม 2567

หัวหน้าฝ่าย	ผู้ถูกตรวจสอบ
	
นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย (18 ธ.ค. 67)	นางสาวอุไร แสงศิริ 18 ธ.ค. 67)


ผลการตรวจเช็คการแก้ไข

- ☒ แก้ไขได้
☐ แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น _____

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
	
นายปรเมษฐ์ สักพันธ์ (26 ธ.ค. 67)	นางรัชดาพร บุญไตรี (26 ธ.ค. 67)

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 7 วันทำงาน



ตรวจสอบ
และป้องกัน